TITAN

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE



CERAMICA EURO


CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it – www.cereuro.it

EURO

TITAN

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

INDOOR R10



OUTDOOR R11



GREY

WHITE

IVORY

CREAM

GREY

WALL 10x30 4"x12" **R10**
FLOOR 60x120 24"x48" **R10**

WHITE

WALL
RIFF 60x120 24"x48" **R10**
FLOOR
60x120 24"x48" **R10**





WHITE

FLOOR
60x120 24"x48" **R11**

WALL
MOSAICO ESAGONA T16
29x25 11.5"x10" **R10**
FLOOR
60x120 24"x48" **R10**



IVORY

FLOOR 30x60 12"x24" **R11**

CREAM

FLOOR 120x120 48"x48" **R10**



WALL
RIFF 60x120 24"x48" **R10**
FLOOR
60x120 24"x48" **R10**

Gamma Titan

GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V2 VARIAZIONE LEGGERA LIGHT VARIATION


GREY


WHITE


IVORY


CREAM



FORMATI . SIZES

120x120 48"x48"

6 Printings

Rectified
± 10 mm R10
1x
155 MQ

8006071	WHITE
8006073	IVORY
8006072	CREAM
8006074	GREY

60x120 24"x48"

8 Printings

Rectified
± 9,5 mm R10
2x
118 MQ

8006075	WHITE
8006077	IVORY
8006076	CREAM
8006078	GREY

Rectified
± 9,5 mm R11
2x
118 MQ

OUT

8006079	WHITE
8006081	IVORY
8006080	CREAM
8006082	GREY

60x60 24"x24"

16 Printings

Rectified
± 9 mm R10
3x
102 MQ

8006087	WHITE
8006089	IVORY
8006088	CREAM
8006090	GREY

Rectified
± 9 mm R11
3x
102 MQ

OUT

8006091	WHITE
8006093	IVORY
8006092	CREAM
8006094	GREY

30x60 12"x24"

Rectified
± 9 mm R10
6x
102 MQ

8006095	WHITE
8006097	IVORY
8006096	CREAM
8006098	GREY

Rectified
± 9 mm R11
6x
102 MQ

OUT

8006099	WHITE
8006101	IVORY
8006100	CREAM
8006102	GREY

30x30 12"x12"

Rectified
± 9 mm R10
12x
110 MQ *

8006103	WHITE
8006105	IVORY
8006104	CREAM
8006106	GREY

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

10x30 4"x12"

Rectified
± 9 mm R10
32x
114 MQ *

8006107	WHITE
8006109	IVORY
8006108	CREAM
8006110	GREY

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

GAMMA TITAN

DECORI DECORS

30x30 12"x12"

Mosaico 5×5 su Rete
Rectified R10
11x
10 PZ *

8006111	WHITE
8006113	IVORY
8006112	CREAM
8006114	GREY

* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

29x25 11.5"x10"

Mosaico Esagona T16 su rete
Rectified R10
6x
31 PZ *

8006138	WHITE
8006116	IVORY
8006115	CREAM
8006117	GREY

* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

Riff 60x120 24"x48"

8 Printings

Rectified
± 9,5 mm R10
2x
118 MQ

8006083	WHITE
8006085	IVORY
8006084	CREAM
8006086	GREY




RIFF CREAM 60x120 24"x48" **R10**


PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS



Battiscopa Digitale
SKIRTING 14 PZ
6x60 2.4"x24" 15x
8006118 WHITE
8006120 IVORY
8006119 CREAM
8006121 GREY



Gradino Lineare Costa Retta
STEP * 250 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x
8006122 WHITE
8006124 IVORY
8006123 CREAM
8006125 GREY



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x
8006126 WHITE
8006128 IVORY
8006127 CREAM
8006129 GREY

Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x
8006130 WHITE
8006132 IVORY
8006131 CREAM
8006133 GREY

Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP * 289 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x
8006134 WHITE
8006136 IVORY
8006135 CREAM
8006137 GREY

* **Disponibile solo su ordinazione** . Available on demand

TITAN	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
120×120 48"x48" Rectified R10	1	1,44	32,80	36	51,84	1230,00
60×120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
60×60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30×60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30×30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10×30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	**Norma** Norm	**TITAN**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	**CONFORME** IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		**CONFORME** IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm²
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	**DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE** FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10^{-6}/°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	**RESISTENTE** RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	**RESISTENTE** RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	**INGELIVO** FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	**MINIMO CLASSE B** MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	**MINIMO CLASSE 3** MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10 R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	$A1_{FL}$/A1