ALCHEMY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

CERAMICA EURO


CERAMICA EURO S.p.A.
Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - Fax +39 0536 825210 - info@cereuro.it – www.cereuro.it

EURO


ALCHEMY

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

INDOOR R10



OUTDOOR R11



WHITE

GREY

DARK

BEIGE

EMERALD

GREY

WALL 10x30 4"x12" | **30x60** 12"x24"
FLOOR 60x60 24"x24"

WHITE

WALL 30x60 12"x24" | MOS. ESAGONA **29x25** 11"x10"
FLOOR 30x60 12"x24"







WHITE

WALL MOSAICO 5x5 **30x30** 12"x12"
FLOOR 60x60 24"x24"

DARK

WALL/FLOOR
60x120 24"x48"



DARK

WALL/FLOOR 60x120 24"x48"

WALL 10x30 4"x12" | **30x60** 12"x24"
FLOOR 30x60 12"x24"

BEIGE

FLOOR 60x60 24"x24" **R11**



BEIGE

WALL/FLOOR
60x120 24"x48"

EMERALD

WALL/FLOOR 60x120 24"x48"




EMERALD


WALL 60x60 24"x24"
FLOOR 60x120 24"x48"

Gamma Alchemy


GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN TILE
V3 VARIAZIONE MODERATA MODERATE VARIATION


WHITE


GREY


DARK


BEIGE


EMERALD



FORMATI . SIZES

60x120 24"x48"



Rectified
≑ 9,5 mm R10
2x
118 MQ

8002755	WHITE
8002756	BEIGE
8002757	GREY
8002758	DARK
8002759	EMERALD

Rectified
≑ 9,5 mm R11
2x
118 MQ

OUT

8004325	WHITE
8004326	BEIGE
8004327	GREY

60x60 24"x24"



Rectified
≑ 9 mm R10
3x
102 MQ

8002760	WHITE
8002761	BEIGE
8002762	GREY
8002763	DARK
8002764	EMERALD

Rectified
≑ 9 mm R11
3x
102 MQ

OUT

8004328	WHITE
8004329	BEIGE
8004330	GREY

30x60 12"x24"



Rectified
≑ 9 mm R10
6x
102 MQ

8002765	WHITE
8002766	BEIGE
8002767	GREY
8002768	DARK
8002769	EMERALD

Rectified
≑ 9 mm R11
6x
102 MQ

OUT

8004331	WHITE
8004332	BEIGE
8004333	GREY

30x30 12"x12"



Rectified
≑ 9 mm R10
12x
110 MQ *

8003989	WHITE
8003975	BEIGE
8003983	GREY
8003976	DARK
8003977	EMERALD

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

10x30 4"x12"



Rectified
≑ 9 mm R10
32x
114 MQ *

8004096	WHITE
8004092	BEIGE
8004095	GREY
8004093	DARK
8004094	EMERALD

* **Vendita su ordinazione**.
Available upon request.

GAMMA ALCHEMY

DECORI DECORS

30x30 12"x12"



Mosaico 5×5 su Rete
Rectified R10
11x
10 PZ *

8003988	WHITE
8003984	BEIGE
8003987	GREY
8003985	DARK
8003986	EMERALD

* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

29x25 11.5"x10"



Mosaico Esagona T16 su rete
Rectified R10
6x
31 PZ *

8003982	WHITE
8003978	BEIGE
8003981	GREY
8003979	DARK
8003980	EMERALD


* **Vendita tassativa a scatole complete. Disponibile su ordinazione con un minimo di 3 settimane.** Sold by full boxes only. Available on demand with, at least, a 3 weeks waiting.

PEZZI SPECIALI SPECIAL TRIMS




Battiscopa Digitale
SKIRTING 14 PZ
6x60 2.4"x24" 15x

8003886	BEIGE
8003887	DARK
8003888	EMERALD
8003889	GREY
8003890	WHITE



Gradino Lineare Costa Retta
STEP * 250 PZ
33x120 13"x48" 2x

8003853	BEIGE
8003854	DARK
8003855	EMERALD
8003856	GREY
8003857	WHITE



Angolare Costa Retta DX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003991	BEIGE
8003994	DARK
8003997	EMERALD
8004000	GREY
8004003	WHITE

Angolare Costa Retta SX
CORNER STEP * 263 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003992	BEIGE
8003995	DARK
8003998	EMERALD
8004001	GREY
8004004	WHITE

Angolare Costa Retta DX/SX
CORNER STEP * 289 PZ
33x120x3 13"x48"x1.2" 2x

8003990	BEIGE
8003993	DARK
8003996	EMERALD
8003999	GREY
8004002	WHITE

* **Disponibile solo su ordinazione** . Available on demand

ALCHEMY	pz/box	mq/box	kg/box	box/pal	mq/pal	kg/pal
60×120 24"x48" Rectified R10 / R11	2	1,44	29,60	36	51,84	1080,00
60×60 24"x24" Rectified R10 / R11	3	1,08	21,30	40	43,20	852,00
30×60 12"x24" Rectified R10 / R11	6	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
30×30 12"x12" Rectified R10	12	1,08	21,00	48	51,84	1008,00
10×30 4"x12" Rectified R10	32	0,96	19,30	36	34,56	694,80

CARATTERISTICHE TECNICHE . TECHNICAL FEATURES

Norma Di Riferimento . Specification Reference **UNI EN 14411/ISO 13006 Appendice G Bla GL**

Caratteristiche tecniche Technical features	**Norma** Norm	**ALCHEMY**
LUNGHEZZA E LARGHEZZA LENGTH AND WIDTH	UNI EN ISO 10545-2	**CONFORME** IN ACCORDANCE
SPESSORE THICKNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
RETTILINEITÀ SPIGOLI STRAIGHTNESS OF SIDES		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ RECTANGULARITY		**CONFORME** IN ACCORDANCE
PLANARITÀ SURFACE FLATNESS		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASPETTO ASPECT		**CONFORME** IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm^2
MODULO DI ROTTURA BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0,90
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	**DA 3 A 5 IN BASE AL COLORE** FROM 3 TO 5, ACCORDING TO COLOR
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7÷5,9) X 10^{-6}/°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	**RESISTENTE** RESISTANT
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITA' DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0,0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	**RESISTENTE** RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	**INGELIVO** FROST-RESISTANT
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	**MINIMO CLASSE B** MINIMUM CLASS B
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	**MINIMO CLASSE 3** MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R10 R11
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	μ >0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	$A1_{FL}$/A1

CERAMICA EURO